RUGGTEK

RUGGED MOBILE COMPUTER

Producto
CATÁLOGO



ACERCA DE RUGGTEK

Diseñado para el campo, **ingenierizado para rendir al máximo en cualquier condición.**

Ruggtek es la marca principal de Sesitek SRL, una empresa italiana fundada por un equipo de veteranos en PCs industriales con más de 25 años de experiencia en computación móvil robusta.

Nuestra alma está en Italia — donde las ideas toman forma, donde se gestionan las ventas y el soporte técnico, y donde se toman todas las decisiones sobre los productos. Desde nuestra sede en Sassuolo, coordinamos nuestra red de distribuidores europeos, I+D, planificación de productos y marketing.

Gracias a nuestra ubicación central — a una hora del Aeropuerto Internacional de Bolonia y cerca de las estaciones de tren de alta velocidad de Módena y Reggio Emilia — y a nuestra disponibilidad constante de stock, Ruggtek entrega rápidamente en todos los países europeos mediante mensajería exprés.

Desde el lanzamiento de la marca Ruggtek, nunca hemos dejado de desafiarnos para mejorar. Amamos la tecnología, cuidamos cada detalle del producto, abrimos nuevos mercados y construimos alianzas de canal cada día.

Cada dispositivo Ruggtek cuenta con certificaciones europeas completas, una garantía ampliable hasta 5 años que incluye cobertura por daños accidentales y soporte técnico directo durante todo el ciclo de vida del producto.

Nuestro objetivo es claro: convertirnos en uno de los principales proveedores de computadoras móviles robustas en el mercado europeo.

Donde las necesidades industriales se unen a la excelencia en ingeniería.

Qué nos hace diferentes

¿Por qué Ruggtek?

Los dispositivos Ruggtek están diseñados para funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año — en los entornos industriales, exteriores y vehiculares más exigentes.

Cada producto de nuestra gama cuenta con certificaciones europeas completas y una garantía ampliable hasta 5 años, incluyendo cobertura por daños accidentales. Ningún otro importador europeo ofrece este nivel de protección.

Somos el único importador en Europa que ofrece dispositivos robustos con Linux — abriendo mercados verticales que Windows y Android por sí solos no pueden alcanzar.

Nuestro equipo de soporte técnico directo opera desde Sassuolo, Italia, con tiempos de respuesta rápidos y experiencia práctica durante todo el ciclo de vida del producto.

Gracias a nuestra disponibilidad de stock y logística exprés, entregamos rápidamente en todos los países europeos — con la flexibilidad de personalizar los productos según los requisitos específicos del cliente.

Precios competitivos, una amplia gama de productos y una red de distribuidores europeos en crecimiento hacen de Ruggtek el socio ideal para distribuidores e integradores de sistemas que buscan un proveedor fiable de computación robusta.

Índice de Contenido

Una gama completa de computadoras móviles robustas — tabletas, terminales portátiles, smartphones, terminales vehiculares y portátiles — diseñadas para uso industrial.

01 **Tabletas industriales**
Tabletas robustas en tamaños de pantalla de 8”, 10” y 13”, disponibles con Windows, Android y Linux.

02 **Terminales PDAs y smartphones**
Terminales compactos y smartphones robustos para la recolección de datos en entornos exigentes.

03 **Terminales Embarcados**
Terminales alimentados por vehículos para carretillas elevadoras, camiones y maquinaria agrícola.

04 **Portátiles robustos**
Portátiles industriales robustos para profesionales que requieren total movilidad en el campo.

05 **Accesorios**
Una gama completa de accesorios para ampliar la funcionalidad de cada dispositivo.

06 **Computación personalizada**
Soluciones robustas a medida diseñadas para cumplir con requisitos específicos de hardware y software.

07 **Gestión de dispositivos**
Soluciones profesionales de MDM para inscribir, configurar y monitorizar remotamente su flota Ruggtek.

08 **EasyCare y garantía**
Extensión de garantía y cobertura total por daños accidentales, hasta 5 años.

01

TABLETA INDUSTRIAL

TABLETA WINDOWS · 13.3”

Tableta industrial Windows de 13”

Las tabletas de la Serie RT de 13” comparten el mismo chasis robusto, certificado IP65 y MIL-STD-810, diseñado para uso en campo durante turnos completos. Elija la RT413 para operaciones industriales estándar a un precio competitivo, o la RT613 para aplicaciones de alta demanda que requieren potencia de procesamiento de clase de escritorio.

ACCESSORIES	RT413 / RT613
Carry Handle	Included
Hand Holder	Included
Power Adapter 48W	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Spare Battery	Optional
Shoulder Strap	Optional
Back Strap	Optional
Keyboard	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional
Anti-theft Cable	Optional
Adapter for RS 232	Optional
Tablet Holder for VESA Mount	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 5 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 5 años



FEATURES	RT413	RT613
Display	13.3” · 1920×1080 · 500 nits	
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support	
Processor	Intel N5100 · 4 cores · 2.80 GHz	Intel Core i5-1235U · 10 cores · 4.40 GHz
GPU	Intel UHD Graphics	Intel Iris Xe
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm	
RAM / Storage	8 GB / 256 GB SSD	
OS	Windows 11 Pro (Windows 11 IoT LTSC optional)	
Battery	8,000 mAh · removable	
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s	
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band	IEEE 802.11ax · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2	BT 5.2 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (data only)	
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS	
USB	USB 3.0 ×2 Type-A	USB 3.2 ×2 Type-A / ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	RJ45 · HDMI · SIM slot · Headphone · DC in Power	
Camera	5MP front · 13MP rear AF	5MP front · 8MP rear AF
Dimensions	330×205×19.5mm · ≈1,450g	

MODULE	RT413	RT613
Barcode Scanner · 1D/2D · Short-Range	On Request	On Request
NFC RFID · ISO 14443	On Request	On Request
UHF RFID · ISO 18000-6C · Short-Range	On Request	On Request
Fingerprint Scanner	On Request (#)	On Request (#)
5G Mobile Broadband	On Request	On Request
Touch with thick industrial gloves	On Request (#)	On Request (#)
Intel Core i7-1255U · 10 cores, up to 4.70 GHz	-	On Request (#)
16 GB RAM	-	On Request (#)
Storage upgrade 512 GB SSD	On Request	On Request

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

TABLETA WINDOWS · 13.3”

Tableta Médica para Uso Sanitario

Las tablets de la serie MT de 13” comparten el mismo chasis robusto con revestimiento antimicrobiano, certificación IP65, diseñadas para un uso continuo en entornos clínicos y sanitarios. Elige la MT413 para operaciones hospitalarias estándar a un precio competitivo, o la MT613 para aplicaciones de alto rendimiento que requieren potencia de procesamiento de nivel desktop.



ACCESSORIES	MT413 / MT613
Power Adapter 48W	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Spare Battery	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 5 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 5 años

FEATURES	MT413	MT613
Display	13.3” · 1920×1080 · 500 nits	
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support	
Processor	Intel N5100 · 4 cores · 2.80 GHz	Intel Core i5-1235U · 10 cores · 4.40 GHz
GPU	Intel UHD Graphics	Intel Iris Xe
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm	
RAM / Storage	8 GB / 256 GB SSD	
OS	Windows 11 Pro (Windows 11 IoT LTSC optional)	
Battery	8,000 mAh · removable	
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s	
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band	IEEE 802.11ax · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2	BT 5.2 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (data only)	
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS	
USB	USB 3.0 ×2 Type-A	USB 3.2 ×2 Type-A / ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	RJ45 · HDMI · SIM slot · Headphone · DC in Power	
Camera	5MP front · 13MP rear AF	5MP front · 8MP rear AF
Dimensions	330×205×19.5mm · ≈1,450g	

MODULE	MT413	MT613
Barcode Scanner · 1D/2D · Short-Range	On Request	On Request
NFC RFID · ISO 14443	On Request	On Request
UHF RFID · ISO 18000-6C · Short-Range	On Request	On Request
5G Mobile Broadband	On Request	On Request
Intel Core i7-1255U · 10 cores, up to 4.70 GHz	-	On Request (#)
16 GB RAM	-	On Request (#)
Storage upgrade 512 GB SSD	On Request	On Request

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

TABLETA WINDOWS · 10.1”

Tableta Windows de alto rendimiento de 10”

La RT611 es una tableta robusta con Windows de 10.1” impulsada por Intel Core i5, que ofrece un rendimiento de clase de escritorio en un chasis compacto y totalmente resistente. Certificada IP65 y MIL-STD-810, combina alta potencia de procesamiento, resolución de pantalla 2K y soporte para lápiz — diseñada para profesionales que necesitan capacidad informática completa en el campo.

ACCESSORIES	RT611
Carry Handle	Included
Hand Holder	Included
Power Adapter 48W	Included
Pen	Included
Screen Protector	Optional
Spare Battery	Optional
Shoulder Strap	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional
Adapter for RS 232	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 5 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 5 años





FEATURES	RT611
Display	10.1” · 1920×1200 · 500 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	Intel Core i5-1235U · 10 cores · 4.40 GHz
GPU	Intel Iris Xe
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm
RAM / Storage	8 GB / 256 GB SSD
OS	Windows 11 Pro (Windows 11 IoT LTSC optional)
Battery	8,000 mAh · removable
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s
Wireless LAN	IEEE 802.11ax · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.2 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (data only)
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS
USB	USB 3.2 ×2 Type-A / ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	RJ45 · HDMI · SIM slot · Headphone · DC in Power
Camera	5MP front · 8MP rear AF
Dimensions	275×178×18mm · ≈1,200g

MODULE	RT611
Barcode Scanner · 1D/2D · Short-Range	On Request
NFC RFID · ISO 14443	On Request
UHF RFID · ISO 18000-6C · Short-Range	On Request
UHF RFID · ISO 18000-6C · Long-Range	On Request
Fingerprint Scanner	On Request (#)
5G Mobile Broadband	On Request
Sunlight-readable Display (1,000 nits)	On Request
Touch with thick industrial gloves	On Request (#)
Intel Core i7-1255U · 10 cores, up to 4.70 GHz	On Request (#)
16 GB RAM	On Request (#)
Storage upgrade 512 GB SSD	On Request

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

TABLETA WINDOWS · 10.1”

Tableta industrial Windows de 10”

Las RT410 y RT510 son tabletas robustas con Windows de 10.1” que comparten el mismo chasis compacto, certificadas IP65 y MIL-STD-810. Elija la RT410 para operaciones industriales estándar con procesamiento de cuatro núcleos, o la RT510 para aplicaciones exigentes que requieren mayor rendimiento de un solo núcleo.

ACCESSORIES	RT410 / RT510
Carry Handle	Included
Hand Holder	Included
Power Adapter 48W	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Spare Battery	Optional
Shoulder Strap	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional
Rugged Cradle for VESA/RAM mount	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 3 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 3 años



FEATURES	RT410	RT510
Display	10.1” · 1920×1200 · 500 nits	
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support	
Processor	Intel N5100 · 4 cores · 2.80 GHz	Intel Core i5-8200Y · 2 cores · 3.90 GHz
GPU	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics 615
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm	
RAM / Storage	8 GB / 256 GB SSD	
OS	Windows 11 Pro (Windows 11 IoT LTSC optional)	Windows 11 Pro
Battery	6,000 mAh · removable	
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s	
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band	
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2	
Mobile Broadband	4G LTE (data only)	
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS	
USB	USB 3.0 ×2 Type-A	
Interfaces	RJ45 · HDMI · RS-232 DB9 · SIM slot · Headphone · DC in Power	
Camera	5MP front · 13MP rear AF	
Dimensions	275×178×18mm · ≈1,190g	

MODULE	RT410	RT510
Barcode Scanner · 1D/2D · Short-Range	On Request	On Request
NFC RFID · ISO 14443	On Request	On Request
UHF RFID · ISO 18000-6C · Short-Range	On Request	On Request
UHF RFID · ISO 18000-6C · Long-Range	On Request	On Request
Fingerprint Scanner	On Request (#)	On Request (#)
5G Mobile Broadband	On Request	-
Sunlight-readable Display (1,000 nits)	On Request	On Request
Touch with thick industrial gloves	On Request (#)	On Request (#)
16 GB RAM	-	On Request (#)
Storage upgrade 512 GB SSD	On Request (#)	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

TABLETA WINDOWS · 8.1”

Tableta industrial Windows de 8”

Las RT409 y RT509 son tabletas robustas con Windows de 8.1” compactas que comparten el mismo chasis ligero, certificadas IP67 y MIL-STD-810. Elija la RT409 para operaciones industriales estándar con procesamiento de cuatro núcleos, o la RT509 para aplicaciones exigentes que requieren mayor rendimiento de un solo núcleo.



ACCESSORIES	RT409 / RT509
Hand Holder	Included
Power Adapter 48W	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Spare Battery	Optional
Shoulder Strap	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional
Rugged Cradle for VESA/RAM mount	Optional
Spider Cradle for RAM mount	Optional
Adapter for Ethernet RJ45	Optional
Adapter for RS 232	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 3 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 3 años

FEATURES	RT409	RT509
Display	8.1” · 1920×1200 · 500 nits	
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support	
Processor	Intel N5100 · 4 cores · 2.80 GHz	Intel Core i5-8200Y · 2 cores · 3.90 GHz
GPU	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics 615
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm	
RAM / Storage	8 GB / 256 GB SSD	
OS	Windows 11 Pro (Windows 11 IoT LTSC optional)	Windows 11 Pro
Battery	4,700 mAh · not user-replaceable	
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band	
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2	
Mobile Broadband	4G LTE (data only)	
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS	
USB	USB 3.0 ×3 Type-A	
Interfaces	HDMI · SIM slot · Headphone · DC in Power	
Camera	5MP front · 13MP rear AF	
Dimensions	234×144×17mm · ≈710g	

MODULE	RT409	RT509
Barcode Scanner · 1D/2D · Short-Range	On Request	On Request
NFC RFID · ISO 14443	On Request	On Request
UHF RFID · ISO 18000-6C · Long-Range	On Request	On Request
Fingerprint Scanner	On Request (#)	On Request (#)
Sunlight-readable Display (1,000 nits)	On Request	On Request
Touch with thick industrial gloves	On Request (#)	On Request (#)
16 GB RAM	-	On Request (#)
Storage upgrade 512 GB SSD	On Request (#)	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

TABLETA LINUX · 13.3”

Tableta industrial Linux de 13”

Las RTL413 y RTL613 son tabletas robustas con Linux de 13.3” que comparten el mismo chasis robusto, certificadas IP65 y MIL-STD-810. Las únicas tabletas robustas con Linux disponibles de un importador europeo — elija la RTL413 para aplicaciones embebidas, o la RTL613 para computación de alto rendimiento en entornos industriales exigentes.



ACCESSORIES	RTL413 / RTL613
Carry Handle	Included
Hand Holder	Included
Power Adapter 48W	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Spare Battery	Optional
Shoulder Strap	Optional
Back Strap	Optional
Keyboard	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional
Tablet Holder for VESA Mount	Optional
Anti-theft Cable	Optional
Adapter for RS 232	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA
hasta 5 años

RUGGTEK EASYCARE
hasta 5 años

FEATURES	RTL413	RTL613
Display	13.3” · 1920×1080 · 500 nits	
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support	
Processor	Intel N5100 · 4 cores · 2.80 GHz	Intel Core i5-1235U · 10 cores · 4.40 GHz
GPU	Intel UHD Graphics	Intel Iris Xe
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm	
RAM / Storage	8 GB / 256 GB SSD	
OS	Linux Ubuntu 22.04 LTS	
Battery	8,000 mAh · removable	
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s	
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band	IEEE 802.11ax · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2	BT 5.2 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (data only)	
Location	-	
USB	USB 3.0 ×2 Type-A	USB 3.2 ×2 Type-A / ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	RJ45 · HDMI · SIM slot · Headphone · DC in Power	
Camera	-	
Dimensions	330×205×19.5mm · ≈1,450g	

MODULE	RTL413	RTL613
Barcode Scanner · 1D/2D · Short-Range	On Request	On Request
NFC RFID · ISO 14443	On Request	On Request

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

TABLETA LINUX · 13.3”

Tableta Médica para Personal Sanitario

Las MTL413 y MTL613 son tablets rugged Linux de 13.3” con revestimiento antimicrobiano, certificadas IP65 para entornos clínicos y sanitarios. Elige la MTL413 para aplicaciones embebidas, o la MTL613 para computación de alto rendimiento.



FEATURES	MTL413	MTL613
Display	13.3” · 1920×1080 · 500 nits	
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support	
Processor	Intel N5100 · 4 cores · 2.80 GHz	Intel Core i5-1235U · 10 cores · 4.40 GHz
GPU	Intel UHD Graphics	Intel Iris Xe
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm	
RAM / Storage	8 GB / 256 GB SSD	
OS	Linux Ubuntu 22.04 LTS	
Battery	8,000 mAh · removable	
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s	
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band	IEEE 802.11ax · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2	BT 5.2 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (data only)	
Location	-	
USB	USB 3.0 ×2 Type-A	USB 3.2 ×2 Type-A / ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	RJ45 · HDMI · SIM slot · Headphone · DC in Power	
Camera	-	
Dimensions	330×205×19.5mm · ≈1,450g	

MODULE	MTL413	MTL613
Barcode Scanner · 1D/2D · Short-Range	On Request	On Request
NFC RFID · ISO 14443	On Request	On Request

ACCESSORIES	MTL413 / MTL613
Power Adapter 48W	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Spare Battery	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 5 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 5 años

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

TABLETA LINUX · 10.1”

Tableta Linux de alto rendimiento de 10”

La RTL611 es una tableta robusta Linux de 10.1” impulsada por Intel Core i5, que ofrece un alto rendimiento informático en un chasis compacto y totalmente resistente. Certificada IP65 y MIL-STD-810, es la solución ideal para aplicaciones Linux embebidas que requieren potencia de procesamiento y total fiabilidad en campo.



ACCESSORIES	RTL611
Carry Handle	Included
Hand Holder	Included
Power Adapter 48W	Included
Pen	Included
Screen Protector	Optional
Spare Battery	Optional
Shoulder Strap	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Bluetooth Keyboard	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional
Anti-theft Cable	Optional
Adapter for RS 232	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 5 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 5 años

FEATURES	RTL611
Display	10.1” · 1920×1200 · 500 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	Intel Core i5-1235U · 10 cores · 4.40 GHz
GPU	Intel Iris Xe
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm
RAM / Storage	8 GB / 256 GB SSD
OS	Linux Ubuntu 22.04 LTS
Battery	8,000 mAh · removable
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s
Wireless LAN	IEEE 802.11ax · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.2 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (data only)
Location	-
USB	USB 3.2 ×2 Type-A / ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	RJ45 · HDMI · SIM slot · Headphone · DC in Power
Camera	-
Dimensions	275×178×18mm · ≈1,200g

MODULE	RTL611
Barcode Scanner · 1D/2D · Short-Range	On Request
NFC RFID · ISO 14443	On Request
Sunlight-readable Display (1,000 nits)	On Request

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

TABLETA LINUX · 10.1”

Tableta industrial Linux de 10”

Las RTL410 y RTL510 son tabletas robustas Linux de 10.1” que comparten el mismo chasis compacto, certificadas IP65 y MIL-STD-810. Elija la RTL410 para aplicaciones Linux embebidas con procesamiento de cuatro núcleos, o la RTL510 para un mayor rendimiento de un solo núcleo en entornos industriales exigentes.



ACCESSORIES	RTL410 / RTL510
Carry Handle	Included
Hand Holder	Included
Power Adapter 48W	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Spare Battery	Optional
Shoulder Strap	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional
Rugged Cradle for VESA/RAM mount	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 3 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 3 años

FEATURES	RTL410	RTL510
Display	10.1” · 1920×1200 · 500 nits	
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support	
Processor	Intel N5100 · 4 cores · 2.80 GHz	Intel Core i5-8200Y · 2 cores · 3.90 GHz
GPU	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics 615
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm	
RAM / Storage	8 GB / 256 GB SSD	
OS	Linux Ubuntu 22.04 LTS	
Battery	6,000 mAh · removable	
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s	
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band	
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2	
Mobile Broadband	4G LTE (data only)	
Location	-	
USB	USB 3.0 ×2 Type-A	
Interfaces	RJ45 · HDMI · RS-232 DB9 · SIM slot · Headphone · DC in Power	
Camera	-	
Dimensions	275×178×18mm · ≈1,190g	

MODULE	RTL410	RTL510
Barcode Scanner · 1D/2D · Short-Range	On Request	On Request
NFC RFID · ISO 14443	On Request	On Request
Sunlight-readable Display (1,000 nits)	On Request	On Request

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

TABLETA LINUX · 8.1”

Tableta industrial Linux de 8”

Las RTL409 y RTL509 son tabletas robustas Linux compactas de 8.1” que comparten el mismo chasis ligero, certificadas IP67 y MIL-STD-810. Elija la RTL409 para aplicaciones Linux embebidas con procesamiento de cuatro núcleos, o la RTL509 para un mayor rendimiento de un solo núcleo en entornos de campo exigentes.



FEATURES	RTL409	RTL509
Display	8.1” · 1920×1200 · 500 nits	
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support	
Processor	Intel N5100 · 4 cores · 2.80 GHz	Intel Core i5-8200Y · 2 cores · 3.90 GHz
GPU	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics 615
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm	
RAM / Storage	8 GB / 256 GB SSD	
OS	Linux Ubuntu 22.04 LTS	
Battery	4,700 mAh · not user-replaceable	
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band	
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2	
Mobile Broadband	4G LTE (data only)	
Location	-	
USB	USB 3.0 ×3 Type-A	
Interfaces	HDMI · SIM slot · Headphone · DC in Power	
Camera	-	
Dimensions	234×144×17mm · ≈710g	

ACCESSORIES	RTL409 / RTL509
Hand Holder	Included
Power Adapter 48W	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Spare Battery	Optional
Shoulder Strap	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional
Rugged Cradle for VESA/RAM mount	Optional
Spider Cradle for RAM mount	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 3 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 3 años

MODULE	RTL409	RTL509
Barcode Scanner · 1D/2D · Short-Range	On Request	On Request
NFC RFID · ISO 14443	On Request	On Request
Sunlight-readable Display (1,000 nits)	On Request	On Request

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

TABLETA ANDROID · 13.3”

Tableta industrial Android de 13”

La RTA413 es una tableta robusta Android 15 de 13.3” impulsada por MediaTek de ocho núcleos, que combina una batería de larga duración con los Servicios Móviles de Google en un chasis totalmente resistente. Certificada IP65 y MIL-STD-810, está diseñada para aplicaciones de Industria 5.0 que requieren movilidad, conectividad y total compatibilidad con el ecosistema Android.

ACCESSORIES	RTA413
Carry Handle	Included
Hand Holder	Included
Power Adapter 15W	Included
Pen	Optional
Screen Protector	Optional
Spare Battery	Optional
Shoulder Strap	Optional
Back Strap	Optional
Keyboard	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional
Tablet Holder for VESA Mount	Optional
Anti-theft Cable	Optional
Adapter for RS 232	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 5 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 5 años





FEATURES	RTA413
Display	13.3” · 1920×1080 · 500 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	MediaTek MT6877 · 8 cores · 2.40 GHz
GPU	ARM Mali-G68
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm
RAM / Storage	8 GB / 128 GB SSD
OS	Android 15 · Google Play Store & Services
Battery	16,000 mAh · removable
Ethernet	Fast Ethernet · 100 Mbit/s
Wireless LAN	IEEE 802.11ax · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.2 · Class 2
Mobile Broadband	5G (call & data)
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS
USB	USB ×2 Type-A / ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	RJ45 · SIM slot · SD Card slot · Headphone · DC in Power
Camera	8MP front · 16MP rear AF + Flash
Dimensions	330×205×19.5mm · ≈1,410g

MODULE	RTA413
Barcode Scanner · 1D/2D · Short-Range	On Request
NFC RFID · ISO 14443	On Request
UHF RFID · ISO 18000-6C · Short-Range	On Request
Fingerprint Scanner	On Request (#)
Touch with thick industrial gloves	On Request (#)
16 GB RAM	On Request (#)
Storage upgrade 512 GB SSD	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

TABLETA ANDROID · 13.3”

Tableta Médica para Hospitales y Clínicas

La MTA413 es una tablet rugged Android 15 de 13.3” con procesador MediaTek octa-core, que combina una autonomía prolongada con Google Mobile Services en un chasis antimicrobiano. Certificada IP65 para entornos clínicos y sanitarios, está diseñada para aplicaciones que requieren movilidad, conectividad y total compatibilidad con el ecosistema Android.

ACCESSORIES	MTA413
Power Adapter 15W	Included
Pen	Optional
Screen Protector	Optional
Spare Battery	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 5 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 5 años





FEATURES	MTA413
Display	13.3” · 1920×1080 · 500 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	MediaTek MT6877 · 8 cores · 2.40 GHz
GPU	ARM Mali-G68
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm
RAM / Storage	8 GB / 128 GB SSD
OS	Android 15 · Google Play Store & Services
Battery	16,000 mAh · removable
Ethernet	Fast Ethernet · 100 Mbit/s
Wireless LAN	IEEE 802.11ax · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.2 · Class 2
Mobile Broadband	5G (call & data)
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS
USB	USB ×2 Type-A / ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	RJ45 · SIM slot · SD Card slot · Headphone · DC in Power
Camera	8MP front · 16MP rear AF + Flash
Dimensions	330×205×19.5mm · ≈1,410g

MODULE	MTA413
Barcode Scanner · 1D/2D · Short-Range	On Request
NFC RFID · ISO 14443	On Request
UHF RFID · ISO 18000-6C · Short-Range	On Request
16 GB RAM	On Request (#)
Storage upgrade 512 GB SSD	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

TABLETA ANDROID · 10.1”

Tableta industrial Android de 10”

La RTA410 es una tableta robusta Android 15 de 10.1” impulsada por MediaTek de ocho núcleos, que ofrece una batería de larga duración y Servicios Móviles de Google en un chasis compacto y resistente. Certificada IP65 y MIL-STD-810, está diseñada para operaciones de campo de Industria 5.0 que requieren conectividad Android total y larga autonomía operativa.



ACCESSORIES	RTA410
Carry Handle	Included
Hand Holder	Included
Power Adapter 15W	Included
Pen	Optional
Screen Protector	Optional
Spare Battery	Optional
Shoulder Strap	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional
Rugged Cradle for VESA/RAM mount	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 5 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 5 años

FEATURES	RTA410
Display	10.1” · 1920×1200 · 500 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	MediaTek MT6877 · 8 cores · 2.40 GHz
GPU	ARM Mali-G68
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm
RAM / Storage	8 GB / 128 GB SSD
OS	Android 15 · Google Play Store & Services
Battery	12,000 mAh · removable
Ethernet	Fast Ethernet · 100 Mbit/s
Wireless LAN	IEEE 802.11ax · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.2 · Class 2
Mobile Broadband	5G (call & data)
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS
USB	USB ×2 Type-A / ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	RJ45 · RS-232 DB9 · SIM slot · SD Card slot · Headphone · DC in Power
Camera	8MP front · 16MP rear AF + Flash
Dimensions	275×178×18mm · ≈1,150g

MODULE	RTA410
Barcode Scanner · 1D/2D · Short-Range	On Request
NFC RFID · ISO 14443	On Request
UHF RFID · ISO 18000-6C · Short-Range	On Request
UHF RFID · ISO 18000-6C · Long-Range	On Request
Fingerprint Scanner	On Request (#)
Touch with thick industrial gloves	On Request (#)
Sunlight-readable Display (1,000 nits)	On Request
16 GB RAM	On Request (#)
Storage upgrade 512 GB	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

TABLETA ANDROID · 10.1”

Tablet de campo Android de 10”

La RTG010 es una tablet robusta Android 14 compacta de 10.1” diseñada para trabajos de campo donde la ligereza y la simplicidad son importantes. Certificada IP68 y MIL-STD-810H, combina gran autonomía de batería con Servicios Móviles de Google en un chasis delgado y duradero ideal para trabajadores móviles.



FEATURES	RTG010
Display	10.1” · 1920×1200 · 400 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	MediaTek MT8781 · 8 cores · 2.20 GHz
GPU	ARM Mali-G57
Audio	Speaker
RAM / Storage	6 GB / 128 GB SSD
OS	Android 14 · Google Play Store & Services
Battery	8,000 mAh · not user-replaceable
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (call & data)
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS
USB	USB ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	SIM slot · SD Card slot
Camera	5MP front · 13MP rear AF + Flash
Dimensions	252×172×12mm · ≈615g

ACCESSORIES	RTG010
Power Adapter 15W	Included
Pen	Optional
Screen Protector	Optional
Lanyard	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Spider Cradle for RAM mount	Optional

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

TABLET ANDROID · 8.1”

Tablet industrial Android de 8”

La RTA409 es una tablet robusta Android 15 compacta de 8.1” impulsada por MediaTek de ocho núcleos, que combina portabilidad de bolsillo con todos los Servicios Móviles de Google. Certificada IP67 y MIL-STD-810, ofrece larga duración de batería y conectividad 5G para aplicaciones de Industria 5.0 en los entornos más exigentes.





ACCESSORIES	RTA409
Hand Holder	Included
Power Adapter 15W	Included
Pen	Optional
Screen Protector	Optional
Spare Battery	Optional
Shoulder Strap	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional
Rugged Cradle for VESA/RAM mount	Optional
Spider Cradle for RAM mount	Optional
Adapter for Ethernet RJ45	Optional
Adapter for RS 232	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 5 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 5 años

FEATURES	RTA409
Display	8.1” · 1920×1200 · 500 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	MediaTek MT6877 · 8 cores · 2.40 GHz
GPU	ARM Mali-G68
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm
RAM / Storage	8 GB / 128 GB SSD
OS	Android 15 · Google Play Store & Services
Battery	7,800 mAh · not user-replaceable
Wireless LAN	IEEE 802.11ax · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.2 · Class 2
Mobile Broadband	5G (call & data)
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS
USB	USB ×2 Type-A / ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	SIM slot · SD Card slot · Headphone · DC in Power
Camera	8MP front · 16MP rear AF + Flash
Dimensions	234×144×17mm · ≈710g

MODULE	RTA409
Barcode Scanner · 1D/2D · Short-Range	On Request
NFC RFID · ISO 14443	On Request
UHF RFID · ISO 18000-6C · Long-Range	On Request
Fingerprint Scanner	On Request (#)
Touch with thick industrial gloves	On Request (#)
Sunlight-readable Display (1,000 nits)	On Request
16 GB RAM	On Request (#)
Storage upgrade 512 GB	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

TABLET ANDROID · 8.1”

Tableta Profesional para Empresas

Compacta y ligera, la RTD860 está pensada para quien trabaja sobre el terreno. Con WiFi, Bluetooth y conectividad telefónica integrada, garantiza un funcionamiento sin interrupciones en los sectores de la logística, el comercio minorista, la hostelería y la movilidad empresarial. Su tamaño de bolsillo y su velocidad operativa permiten aumentar la productividad del equipo, esté donde esté.

ACCESSORIES	RTD860
Hand Holder	Included
Power Adapter 15W	Included
Pen	Optional
Screen Protector	Optional
Spare Battery	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Rugged Boot / Exoskeleton	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional
Adapter for Ethernet RJ45	Optional
Adapter for RS 232	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 3 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 3 años



FEATURES	RTD860
Display	8.1” · 1280×800 · 400 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	MediaTek MT6769 · 8 cores · 2.00 GHz
GPU	ARM Mali-G52
Audio	Speaker
RAM / Storage	4 GB / 64 GB SSD
OS	Android 13 · Google Play Store & Services
Battery	9,000 mAh · not user-replaceable
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (call & data)
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS
Barcode Scanner 1D/2D	Short-Range scanning
USB	USB ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	SIM slot · SD Card slot · DC in Power
Camera	5MP front · 13MP rear AF + Flash
Dimensions	211,5×136×31mm · ≈663g

MODULE	RTD860
NFC RFID · ISO 14443	On Request
UHF RFID · ISO 18000-6C · Long-Range	On Request (#)
Fingerprint Scanner	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

02

TERMINALES PDAS Y SMARTPHONES

DISPOSITIVO PORTÁTIL WINDOWS · 6.5”

Terminal portátil robusto Windows

El RP650 es un terminal portátil robusto Windows 11 compacto impulsado por Intel N150, con escáner de códigos de barras 1D/2D integrado y total compatibilidad con Windows. Certificado IP65 y MIL-STD-810, está diseñado para logística, almacenamiento y recolección de datos en campo que requieren larga autonomía operativa.



FEATURES	RP650
Display	6.5” · 720×1600 · 400 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	Intel N150 · 4 cores · 3.60 GHz
GPU	Intel GPU Graphics
Audio	Speaker
RAM / Storage	8 GB / 256 GB SSD
OS	Windows 11 Pro (Windows 11 IoT LTSC optional)
Battery	4,000 mAh · removable
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (data only)
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS
USB	USB 3.0 ×2 Type-A / ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	SIM slot · Docking connector
Camera	5MP front · 8MP rear AF
Barcode Scanner 1D/2D	Short-Range scanning
Dimensions	155×77.7×13.3mm · ≈460g

ACCESSORIES	RP650
Hand Holder	Included
Power Adapter 15W	Included
Pen	Optional
Screen Protector	Optional
Spare Battery	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Phone Belt Holder	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional
Spider Cradle for RAM mount	Optional
Adapter for Ethernet RJ45	Optional
Adapter for RS 232	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 3 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 3 años

MODULE	RP650
NFC RFID · ISO 14443	On Request
Barcode Scanner 1D/2D · Long-Range	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

DISPOSITIVO PORTÁTIL LINUX · 6.5”

Terminal portátil robusto Linux

El RPL650 es un terminal portátil robusto Linux Ubuntu compacto impulsado por Intel N150, que combina un escáner de códigos de barras 1D/2D integrado con total compatibilidad Linux en un chasis de tamaño bolsillo. Certificado IP65 y MIL-STD-810, está diseñado para la recolección de datos industriales que requieren soporte de sistemas operativos de código abierto.



ACCESSORIES	RPL650
Hand Holder	Included
Power Adapter 15W	Included
Pen	Optional
Screen Protector	Optional
Spare Battery	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Phone Belt Holder	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional
Spider Cradle for RAM mount	Optional
Adapter for Ethernet RJ45	Optional
Adapter for RS 232	Optional
Adapter HDMI	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 3 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 3 años

FEATURES	RPL650
Display	6.5” · 720×1600 · 400 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	Intel N150 · 4 cores · 3.60 GHz
GPU	Intel GPU Graphics
Audio	Speaker
RAM / Storage	8 GB / 256 GB SSD
OS	Linux Ubuntu 22.04 LTS
Battery	4,000 mAh · removable
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (data only)
Location	-
USB	USB 3.0 ×2 Type-A / ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	SIM slot · Docking connector
Camera	-
Barcode Scanner 1D/2D	Short-Range scanning
Dimensions	155×77.7×13.3mm · ≈460g

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

DISPOSITIVO ANDROID DE MANO · 6.0”

Dispositivo industrial de mano Android de 6”

El RPF200 es un dispositivo compacto de mano Android 15 de 6.0” diseñado para la recolección intensiva de datos en logística, almacenes y servicios de campo. El escáner de códigos de barras integrado, la protección IP65 y la batería reemplazable lo convierten en un compañero confiable para operaciones móviles.



FEATURES	RPF200
Display	6.0” · 720×1440 · 400 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	MediaTek MT6765 · 8 cores · 2.20 GHz
GPU	PowerVR GE8320
Audio	Speaker
RAM / Storage	4 GB / 64 GB SSD
OS	Android 15 · Google Play Store & Services
Battery	5,050 mAh · removable
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (call & data)
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS
Camera	5MP front · 13MP rear AF
Barcode Scanner 1D/2D	Short-Range scanning
USB	USB ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	SIM slot · SD Card slot
Dimensions	164×77×16mm · ≈275g

ACCESSORIES	RPF200
Hand Holder	Included
Power Adapter 10W	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Spare Battery	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Phone Belt Holder	Optional
Rugged Boot / Exoskeleton	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional
Spider Cradle for RAM mount	Optional
Adapter for Ethernet RJ45	Optional
Adapter for RS 232	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 5 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 5 años

MODULE	RPF200
NFC RFID · ISO 14443	On Request
Barcode Scanner 1D/2D · Long-Range	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

DISPOSITIVO ANDROID DE MANO · 6.0”

Dispositivo industrial de mano Android de 6”

El RPN600 es un dispositivo de mano Android 13 resistente de 6.0” diseñado para la recolección intensiva de datos en almacenes, cámaras frigoríficas y logística. El escáner de códigos de barras integrado, la protección IP65, la conectividad dual SIM y la opción de empuñadura tipo pistola lo convierten en la herramienta ideal para operaciones móviles de alto rendimiento.

ACCESSORIES	RPN600
Power Adapter 10W	Included
Hand Holder	Optional
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Spare Battery	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Pistol Grip	Optional
Phone Belt Holder	Optional
Rugged Boot / Exoskeleton	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional
Spider Cradle for RAM mount	Optional
Adapter for Ethernet RJ45	Optional
Adapter for RS 232	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 3 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 3 años





FEATURES	RPN600
Display	6.0” · 720×1440 · 400 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	MediaTek MT6833 · 8 cores · 2.20 GHz
GPU	ARM Mali-G57
Audio	Speaker
RAM / Storage	6 GB / 128 GB SSD
OS	Android 13 · Google Play Store & Services
Battery	4,200 mAh · removable
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2
Mobile Broadband	5G (call & data)
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS
Camera	5MP front · 13MP rear AF
Barcode Scanner 1D/2D	Short-Range scanning (also available by optional Pistol Grip)
USB	USB ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	SIM slot
Dimensions	164×79×12mm · ≈265g

MODULE	RPN600
NFC RFID · ISO 14443	On Request
Fingerprint (no need to enter the login password)	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

DISPOSITIVO ANDROID DE MANO · 6.0”

Dispositivo Portátil Médico para Uso Sanitario

La MPN600 es un PDA rugged Android 13 de 6.0” pensado para la identificación de pacientes, el seguimiento de medicamentos y la comunicación segura en hospitales y clínicas. Chasis antimicrobiano, lector de códigos de barras integrado, protección IP65 y conectividad dual SIM la convierten en una herramienta fiable para el personal sanitario en el campo.

ACCESSORIES	MPN600
Power Adapter 10W	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Spare Battery	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 3 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 3 años



FEATURES	MPN600
Display	6.0” · 720×1440 · 400 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	MediaTek MT6833 · 8 cores · 2.20 GHz
GPU	ARM Mali-G57
Audio	Speaker
RAM / Storage	6 GB / 128 GB SSD
OS	Android 13 · Google Play Store & Services
Battery	4,200 mAh · removable
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2
Mobile Broadband	5G (call & data)
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS
Camera	5MP front · 13MP rear AF
Barcode Scanner 1D/2D	Short-Range scanning (also available by optional Pistol Grip)
USB	USB ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	SIM slot
Dimensions	164×79×12mm · ≈265g

MODULE	MPN600
NFC RFID · ISO 14443	On Request
Fingerprint (no need to enter the login password)	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

DISPOSITIVO ANDROID DE MANO · 5.5”

Terminal de recolección de datos Android

Los RPC600, RPC610 y RPC620 son terminales compactos y resistentes de 5.5” con Android 13 para la recolección intensiva de datos. Elija según sus necesidades de escaneo: código de barras estándar, UHF RFID con empuñadura tipo pistola o combinación de código de barras y UHF RFID.



ACCESSORIES	RPC600	RPC610	RPC620
Lanyard	Included	-	Included
Power Adapter 10W	Included	Included	Included
Screen Protector	Optional	Optional	Optional
Pen	Optional	Optional	Optional
Spare Battery	Optional	Optional	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional	Optional	Optional
Phone Belt Holder	Optional	-	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional	Optional	Optional
Spider Cradle for RAM mount	Optional	-	Optional
Adapter for Ethernet RJ45	Optional	Optional	Optional
Adapter for RS 232	Optional	Optional	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 3 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 3 años

FEATURES	RPC600	RPC610	RPC620
Display	5.5” · 720×1440 · 400 nits		
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support		
Processor	MediaTek MT6762 · 8 cores · 2.00 GHz		
GPU	PowerVR GE8320		
Audio	Speaker		
RAM / Storage	4 GB / 64 GB SSD		
OS	Android 13 · Google Play Store & Services		
Battery	4,800 mAh · removable		
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band		
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2		
Mobile Broadband	4G LTE (call & data)		
Location	GPS · BeiDou · A-GPS		
USB	USB ×1 Type-C (with charging)		
Interfaces	SIM slot ×2 · SD Card slot		
Camera	5MP front · 13MP rear AF + Flash	5MP front	13MP rear AF + Flash
Barcode Scanner 1D/2D	Short-Range	-	Short-Range
UHF RFID ISO18000-6C	-	Long-Range	Short-Range
Dimensions	170.5×80×21mm · 315g	176.5×103×122.5mm · 365g	170.5×80×28.5mm · 365g

MODULE	RPC600	RPC610	RPC620
NFC RFID · ISO 14443	On Request	-	-
Barcode Scanner 1D/2D by Pistol Grip	-	Short-Range · On Request (#)	-
PSAM Card Slot	On Request (#)	-	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

DISPOSITIVO ANDROID PORTÁTIL · 5.5”

Terminal portátil Android con impresora térmica

Compacto y versátil, el RPN560 es un dispositivo portátil con Android 13, pantalla táctil de 5,5” e impresora térmica integrada para rollos de 58 mm, ideal para tickets y recibos sobre el terreno. La conectividad 4G LTE garantiza un funcionamiento continuo en los sectores del comercio minorista, la logística y la movilidad empresarial, con una batería extraíble para turnos sin interrupciones.

ACCESSORIES	RPN560
Hand Holder	Included
Power Adapter 10W	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Spare Battery	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 3 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 3 años





FEATURES	RPN560
Display	5.5” · 720×1440 · 400 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	MediaTek MT6765 · 8 cores · 2.20 GHz
GPU	PowerVR GE8320
Audio	Speaker
RAM / Storage	4 GB / 64 GB SSD
OS	Android 13 · Google Play Store & Services
Battery	2,800 mAh · removable
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (call & data)
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS
Camera	2MP front · 13MP rear AF
Barcode Scanner 1D/2D	Short-Range scanning
Thermal Printer	paper width 58mm · roll diameter 35mm
USB	USB ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	SIM slot ×2 · SD Card slot
Dimensions	179×75,5×49,5mm · ≈435g

MODULE	RPN560
NFC RFID · ISO 14443	On Request
PSAM Card Slot	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

DISPOSITIVO ANDROID PORTÁTIL · 4.0”

Terminal de 4” con teclado numérico

El RPF100 es un dispositivo portátil Android 15 compacto de 4.0” diseñado para la recolección intensiva de datos en logística, almacenes y servicios de campo. El escáner de códigos de barras integrado, la protección IP65 y la batería reemplazable lo convierten en una herramienta confiable para operaciones móviles que requieren entrada mediante teclado numérico.

ACCESSORIES	RPF100
Hand Holder	Included
Power Adapter 10W	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Spare Battery	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Phone Belt Holder	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional
Spider Cradle for RAM mount	Optional
Adapter for Ethernet RJ45	Optional
Adapter for RS 232	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 5 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 5 años



FEATURES	RPF100
Display	4.0” · 480×800 · 400 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	MediaTek MT6765 · 8 cores · 2.20 GHz
GPU	PowerVR GE8320
Audio	Speaker
RAM / Storage	4 GB / 64 GB SSD
OS	Android 15 · Google Play Store & Services
Battery	5,050 mAh · removable
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (call & data)
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS
Camera	5MP front · 13MP rear AF
Barcode Scanner 1D/2D	Short-Range scanning
USB	USB ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	SIM slot ×1 · SD Card slot
Dimensions	166×66×18.7mm · ≈245g

MODULE	RPF100
NFC RFID · ISO 14443	On Request
Barcode Scanner 1D/2D · Long-Range	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

DISPOSITIVO ANDROID PORTÁTIL · 4.0”

Terminal de 4” con teclado numérico

El RPN400 es un dispositivo portátil Android 13 compacto de 4.0” diseñado para la recolección intensiva de datos en logística, almacenes y servicios de campo. El escáner de códigos de barras integrado, la protección IP65 y la batería reemplazable lo convierten en una herramienta confiable para operaciones móviles que requieren entrada mediante teclado numérico.

ACCESSORIES	RPN400
Hand Holder	Included
Power Adapter 10W	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Spare Battery	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Phone Belt Holder	Optional
Office Cradle with Battery Charger	Optional
Spider Cradle for RAM mount	Optional
Rugged Boot / Exoskeleton	Optional
Adapter for Ethernet RJ45	Optional
Adapter for RS 232	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA
hasta 3 años

RUGGTEK EASYCARE
hasta 3 años





FEATURES	RPN400
Display	4.0” · 480×800 · 400 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	MediaTek MT6765 · 8 cores · 2.20 GHz
GPU	PowerVR GE8320
Audio	Speaker
RAM / Storage	4 GB / 64 GB SSD
OS	Android 13 · Google Play Store & Services
Battery	4,500 mAh · removable
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (call & data)
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS
Camera	2MP front · 8MP rear AF
Barcode Scanner 1D/2D	Short-Range scanning
USB	USB ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	SIM slot ×2 · SD Card slot
Dimensions	162×72×17mm · ≈255g

MODULE	RPN400
NFC RFID · ISO 14443	On Request

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

DISPOSITIVO ANDROID PORTÁTIL · 4.0”

Terminal Android de 4” con teclado

Los RPN410, RPN411 y RPN412 son terminales robustos Android 13 compactos de 4.0” con empuñadura tipo pistola y teclado alfanumérico físico. Elija según sus necesidades de escaneo: código de barras estándar, código de barras de largo alcance o código de barras combinado con UHF RFID en un solo dispositivo.





FEATURES	RPN410	RPN411	RPN412
Display	4.0” · 480×800 · 400 nits		
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support		
Processor	MediaTek MT6765 · 8 cores · 2.20 GHz		
GPU	PowerVR GE8320		
Audio	Speaker		
RAM / Storage	4 GB / 64 GB SSD		
OS	Android 13 · Google Play Store & Services		
Battery	4,500 mAh · removable		
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band		
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2		
Mobile Broadband	4G LTE (call & data)		
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS		
Camera	2MP front · 8MP rear AF	2MP front	2MP front
Barcode Scanner 1D/2D	Short-Range	Long-Range · by Pistol Grip	Short-Range
UHF RFID · ISO 18000-6C	-	-	Long-Range · by Pistol Grip
USB	USB ×1 Type-C (with charging)		
Interfaces	SIM slot ×2 · SD Card slot		
Dimensions	201.8×72×25.5mm · ≈480g	201.8×72×25.5mm · ≈510g	201.8×72×140mm · ≈540g

ACCESSORIES	RPN410	RPN411	RPN412
Hand Holder	Included	-	-
Power Adapter 10W	Included	Included	Included
Screen Protector	Optional	Optional	Optional
Pen	Optional	Optional	Optional
Spare Battery	Optional	Optional	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional	Optional	Optional
Phone Belt Holder	Optional	-	-
Office Cradle with Battery Charger	Optional	Optional	Optional
Spider Cradle for RAM mount	Optional	-	-
Rugged Boot / Exoskeleton	Optional	Optional	Optional
Adapter for Ethernet RJ45	Optional	Optional	Optional
Adapter for RS 232	Optional	Optional	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 3 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 3 años

MODULE	RPN410	RPN411	RPN412
NFC RFID · ISO 14443	On Request	-	-
Barcode Scanner 1D/2D · Long-Range	On Request (#)	-	-

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

03

TERMINALES EMBARCADOS

ORDENADOR VEHICULAR WINDOWS · 15.6”

Panel PC vehicular

El PV115 es un ordenador vehicular Windows 11 de 15.6” con procesador Intel J6412, diseñado para instalación permanente en carretillas, maquinarias agrícolas y vehículos industriales. Con entrada de alimentación de 9-36VDC y control de retraso ACC, se integra perfectamente en cualquier sistema eléctrico de vehículos.

ACCESSORIES	PV115
WiFi Antennas	Included
Pen	Optional
Screen Protector	Optional
Outdoor Antenna	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA
hasta 3 años



REACH COMPLIANT · RoHS · IP65 · +50°C 0°C

FEATURES	PV115
Display	15.6” · 1920×1080 · 500 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	Intel J6412 · 4 cores · 2.60 GHz
GPU	Intel UHD Graphics
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm
RAM / Storage	8 GB / 256 GB SSD
OS	Windows 11 Pro (Windows 11 IoT LTSC optional)
Power input	9-36V DC · ACC delay control
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s
Wireless LAN	IEEE 802.11ac
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2
Mobile Broadband	-
Location	-
USB	USB 3.0 ×2 Type-A · USB 2.0 ×2 Type-A
Interfaces	RJ45 ×2 · RS-232 DB9 ×2 · HDMI · Headphone · I/O ×5 · DC in Power · WiFi antenna ×2 SMA
Camera	-
Mounting	VESA mount · RAM mount
Dimensions	391.5×240.9×50mm · ≈2,900g

MODULE	PV115
5G/4G LTE Mobile Broadband	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

ORDENADOR VEHICULAR WINDOWS · 13.3”

Panel PC vehicular

El PV113 es un ordenador vehicular Windows 11 de 13.3” con procesador Intel J6412, diseñado para instalación permanente en carretillas, maquinarias agrícolas y vehículos industriales. Con entrada de alimentación de 9-36VDC y control de retraso ACC, se integra perfectamente en cualquier sistema eléctrico de vehículos.

ACCESSORIES	PV113
WiFi Antennas	Included
Pen	Optional
Screen Protector	Optional
Outdoor Antenna	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA
hasta 3 años



FEATURES	PV113
Display	13.3” · 1920×1080 · 500 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	Intel J6412 · 4 cores · 2.60 GHz
GPU	Intel UHD Graphics
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm
RAM / Storage	8 GB / 256 GB SSD
OS	Windows 11 Pro (Windows 11 IoT LTSC optional)
Power input	9-36V DC · ACC delay control
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s
Wireless LAN	IEEE 802.11ac
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2
Mobile Broadband	-
Location	-
USB	USB 3.0 ×2 Type-A · USB 2.0 ×2 Type-A
Interfaces	RJ45 ×2 · RS-232 DB9 ×2 · HDMI · Headphone · I/O ×5 · DC in Power · WiFi antenna ×2 SMA
Camera	-
Mounting	VESA mount · RAM mount
Dimensions	343.6×215×50mm · ≈2,700g

MODULE	PV113
5G/4G LTE Mobile Broadband	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

TERMINAL EMBARCADO WINDOWS · 10.1”

Tableta integrada para vehículo

Los RV410 y RV610 son terminales embarcados Windows 11 de 10.1” con certificación IP65 y MIL-STD-810G, diseñados para instalación permanente en carretillas y vehículos industriales. Elija el RV410 para un rendimiento esencial o el RV610 para mayor potencia de procesamiento con Intel Core i5/i7.



FEATURES	RV410	RV610
Display	10.1” · 1920×1200 · 1000 nits	
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support	
Processor	Intel N5100 · 4 cores · 2.80 GHz	Intel Core i5-1235U · 10 cores · 4.40 GHz
GPU	Intel UHD Graphics	Intel Iris Xe Graphics
Audio	Speaker	Speaker · Headphone Jack 3.5mm
RAM / Storage	8 GB / 256 GB SSD	
OS	Windows 11 Pro (Windows 11 IoT LTSC optional)	
Power input	12V DC · Auto ON/OFF · Internal battery 30 min	
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s	
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band	IEEE 802.11ax · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2	BT 5.2 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (data only)	
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS	
Camera	5MP front · 13MP rear AF	5MP front · 8MP rear AF
USB	USB 3.0 ×4 Type-A	
Interfaces	RJ45 ×1 · RS-232/422/485 DB9 ×2 · SIM slot ×1 · WiFi antenna ×2 SMA · Cellular antenna ×1 SMA · GPS antenna ×1 SMA · DC in Power · M12 connectors	
Mounting	VESA mount · RAM mount	
Dimensions	275×178×18mm · ≈1,200g	

ACCESSORIES	RV410 / RV610
USB Cable Type M12	Included
RJ45 Cable Type M12	Included
DB9 Cable Type M12	Included
Power Cable Type M12	Included
WiFi Antenna	Included
Cellular Antenna	Included
GPS Antenna	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Power Adapter 9-36V	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Outdoor Antenna	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA
hasta 3 años

MODULE	RV410	RV610
High Precision GNSS · Multi-Constellation	On Request (#)	On Request (#)
5G Mobile Broadband	On Request	On Request
Touch with thick industrial gloves	On Request (#)	On Request (#)
16 GB RAM	-	On Request (#)
Storage upgrade 512 GB SSD	On Request (#)	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

ORDENADOR VEHICULAR LINUX · 15.6”

Panel PC Linux vehicular

El PVL115 es un ordenador vehicular Linux Ubuntu de 15.6” impulsado por Intel J6412, diseñado para instalación permanente en carretillas, maquinarias agrícolas y vehículos industriales. Con entrada de alimentación de 9-36VDC y control de retraso ACC, se integra perfectamente en cualquier sistema eléctrico de vehículos.



ACCESSORIES	PVL115
WiFi Antennas	Included
Pen	Optional
Screen Protector	Optional
Outdoor Antenna	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA
hasta 3 años



REACH COMPLIANT · RoHS · IP65 · +50°C 0°C

FEATURES	PVL115
Display	15.6” · 1920×1080 · 500 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	Intel J6412 · 4 cores · 2.60 GHz
GPU	Intel UHD Graphics
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm
RAM / Storage	8 GB / 256 GB SSD
OS	Linux Ubuntu 22.04 LTS
Power input	9-36V DC · ACC delay control
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s
Wireless LAN	IEEE 802.11ac
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2
Mobile Broadband	-
Location	-
USB	USB 3.0 ×2 Type-A · USB 2.0 ×2 Type-A
Interfaces	RJ45 ×2 · RS-232 DB9 ×2 · HDMI · Headphone · I/O ×5 · DC in Power · WiFi antenna ×2 SMA
Camera	-
Mounting	VESA mount · RAM mount
Dimensions	391.5×240.9×50mm · ≈2,900g

MODULE	PVL115
5G/4G LTE Mobile Broadband	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

ORDENADOR VEHICULAR LINUX · 13.3”

Panel PC Linux vehicular

El PVL113 es un ordenador vehicular Linux Ubuntu de 13.3” impulsado por Intel J6412, diseñado para instalación permanente en carretillas, maquinarias agrícolas y vehículos industriales. Con entrada de alimentación de 9-36VDC y control de retraso ACC, se integra perfectamente en cualquier sistema eléctrico de vehículos.

ACCESSORIES	PVL113
WiFi Antennas	Included
Pen	Optional
Screen Protector	Optional
Outdoor Antenna	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA
hasta 3 años



FEATURES	PVL113
Display	13.3” · 1920×1080 · 500 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	Intel J6412 · 4 cores · 2.60 GHz
GPU	Intel UHD Graphics
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm
RAM / Storage	8 GB / 256 GB SSD
OS	Linux Ubuntu 22.04 LTS
Power input	9-36V DC · ACC delay control
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s
Wireless LAN	IEEE 802.11ac
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2
Mobile Broadband	-
Location	-
USB	USB 3.0 ×2 Type-A · USB 2.0 ×2 Type-A
Interfaces	RJ45 ×2 · RS-232 DB9 ×2 · HDMI · Headphone · I/O ×5 · DC in Power · WiFi antenna ×2 SMA
Camera	-
Mounting	VESA mount · RAM mount
Dimensions	343.6×215×50mm · ≈2,700g

MODULE	PVL113
5G/4G LTE Mobile Broadband	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

TERMINAL EMBARCADO LINUX · 10.1”

Tableta integrada lista para vehículo

Los RVL410 y RVL610 son terminales embarcados Linux Ubuntu de 10.1” con certificación IP65 y MIL-STD-810G, diseñados para instalación permanente en carretillas y vehículos industriales. Elija el RVL410 para un rendimiento esencial o el RVL610 para mayor potencia de procesamiento con Intel Core i5/i7.



ACCESSORIES	RVL410 / RVL610
USB Cable Type M12	Included
RJ45 Cable Type M12	Included
DB9 Cable Type M12	Included
Power Cable Type M12	Included
WiFi Antenna	Included
Cellular Antenna	Included
GPS Antenna	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Power Adapter 9-36V	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Outdoor Antenna	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA
hasta 3 años

FEATURES	RVL410	RVL610
Display	10.1” · 1920×1200 · 1000 nits	
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support	
Processor	Intel N5100 · 4 cores · 2.80 GHz	Intel Core i5-1235U · 10 cores · 4.40 GHz
GPU	Intel UHD Graphics	Intel Iris Xe Graphics
Audio	Speaker	Speaker · Headphone Jack 3.5mm
RAM / Storage	8 GB / 256 GB SSD	
OS	Linux Ubuntu 22.04 LTS	
Power input	12V DC · Auto ON/OFF · Internal battery 30 min	
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s	
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band	
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2	BT 5.2 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (data only)	
Location	-	
Camera	-	
USB	USB 3.0 ×4 Type-A	
Interfaces	RJ45 ×1 · RS-232/422/485 DB9 ×2 · SIM slot ×1 · WiFi antenna ×2 SMA · Cellular antenna ×1 SMA · GPS antenna ×1 SMA · DC in Power · M12 connectors	
Mounting	VESA mount · RAM mount	
Dimensions	275×178×18mm · ≈1,200g	

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

ORDENADOR VEHICULAR ANDROID · 15.6”

Panel PC vehicular

El PVA115 es un ordenador vehicular Android 12 de 15.6” impulsado por Rockchip RK3568, diseñado para instalación permanente en carretillas, maquinarias agrícolas y vehículos industriales. Con entrada de alimentación de 9-36VDC y control de retraso ACC, se integra perfectamente en cualquier sistema eléctrico de vehículos.

ACCESSORIES	PVA115
WiFi Antennas	Included
Pen	Optional
Screen Protector	Optional
Outdoor Antenna	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA
hasta 3 años



FEATURES	PVA115
Display	15.6” · 1920×1080 · 500 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	Rockchip RK3568 · 4 cores · 2.00 GHz
GPU	ARM Mali-G52
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm
RAM / Storage	4 GB / 64 GB SSD
OS	Android 12 · Google Play Store & Services
Power input	9-36V DC · ACC delay control
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s
Wireless LAN	IEEE 802.11ac
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2
Mobile Broadband	-
Location	-
USB	USB 3.0 ×2 Type-A
Interfaces	RJ45 ×1 · RS-232 DB9 ×2 · HDMI · SD Card slot · Headphone · I/O ×3 · DC in Power · WiFi antenna ×1 SMA
Camera	-
Mounting	VESA mount · RAM mount
Dimensions	391.5×240.9×50mm · ≈2,670g

MODULE	PVA115
5G/4G LTE Mobile Broadband	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

ORDENADOR VEHICULAR ANDROID · 13.3”

Panel PC vehicular

El PVA113 es un ordenador vehicular Android 12 de 13.3” impulsado por Rockchip RK3568, diseñado para instalación permanente en carretillas, maquinarias agrícolas y vehículos industriales. Con entrada de alimentación de 9-36VDC y control de retraso ACC, se integra perfectamente en cualquier sistema eléctrico de vehículos.

ACCESSORIES	PVA113
WiFi Antennas	Included
Pen	Optional
Screen Protector	Optional
Outdoor Antenna	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA
hasta 3 años



FEATURES	PVA113
Display	13.3” · 1920×1080 · 500 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	Rockchip RK3568 · 4 cores · 2.00 GHz
GPU	ARM Mali-G52
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm
RAM / Storage	4 GB / 64 GB SSD
OS	Android 12 · Google Play Store & Services
Power input	9-36V DC · ACC delay control
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s
Wireless LAN	IEEE 802.11ac
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2
Mobile Broadband	-
Location	-
USB	USB 3.0 ×2 Type-A · USB 2.0 ×2 Type-A
Interfaces	RJ45 ×1 · RS-232 DB9 ×2 · HDMI · SD Card slot · Headphone · I/O ×3 · DC in Power · WiFi antenna ×1 SMA
Camera	-
Mounting	VESA mount · RAM mount
Dimensions	343.6×215×50mm · ≈2,470g

MODULE	PVA113
5G/4G LTE Mobile Broadband	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

ORDENADOR VEHICULAR ANDROID · 10.1”

Tableta integrada para vehículo

El RVA410 es un terminal embarcado Android 15 de 10.1” con certificación IP65 y MIL-STD-810G, diseñado para instalación permanente en carretillas y vehículos industriales. Con conectividad 5G, GNSS integrado y conectores M12 para cableado a prueba de vibraciones, ofrece un rendimiento fiable en los entornos de trabajo móvil más exigentes.





ACCESSORIES	RVA410
USB Cable Type M12	Included
RJ45 Cable Type M12	Included
DB9 Cable Type M12	Included
Power Cable Type M12	Included
WiFi Antenna	Included
Cellular Antenna	Included
GPS Antenna	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Power Adapter 9-36V	Optional
Cigarette Lighter Adapter	Optional
Outdoor Antenna	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA
hasta 3 años

FEATURES	RVA410
Display	10.1” · 1920×1200 · 1000 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	MediaTek MT6877 · 8 cores · 2.40 GHz
GPU	ARM Mali-G68
Audio	Speaker
RAM / Storage	8 GB / 128 GB SSD
OS	Android 15 · Google Play Store & Services
Power input	12V DC · Auto ON/OFF · Internal battery 30 min
Ethernet	Fast Ethernet · 100 Mbit/s
Wireless LAN	IEEE 802.11ax · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.2 · Class 2
Mobile Broadband	5G (call & data)
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS
Camera	8MP front · 16MP rear AF
USB	USB 3.0 ×4 Type-A
Interfaces	RJ45 ×1 · RS-232/422/485 DB9 ×2 · SIM slot ×1 · WiFi antenna ×2 SMA · Cellular antenna ×1 SMA · GPS antenna ×1 SMA · DC in Power · M12 connectors
Mounting	VESA mount · RAM mount
Dimensions	275×178×18mm · ≈1,200g

MODULE	RVA410
High Precision GNSS · Multi-Constellation	On Request (#)
Touch with thick industrial gloves	On Request (#)
16 GB RAM	On Request (#)
Storage upgrade 512 GB SSD	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

04

PORTÁTILES ROBUSTOS

PORTÁTIL ROBUSTO WINDOWS · 15.6”

Portátil robusto Windows de 15”

El RLX015 es un portátil robusto Windows 11 de 15.6” con procesador Intel Core i5-1235U, IP65, MIL-STD-810H y resistencia a caídas de 1,22 m. Pantalla legible a la luz del sol y batería intercambiable en caliente lo convierten en la herramienta ideal para operaciones exigentes en campo.



ACCESSORIES	RLX015
Power Adapter 60W	Included
Screen Protector	Optional
Spare Battery	Optional
Anti-theft Cable	Optional

FEATURES	RLX015
Display	15.6” · 1920×1080 · 1000 nits
Touchscreen	-
Processor	Intel Core i5-1235U · 10 cores · 4.40 GHz
GPU	Intel Iris Xe Graphics
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm
RAM / Storage	16 GB / 256 GB SSD
OS	Windows 11 Pro
Battery	4,850+1,300 mAh · hot-swappable · removable
Power Supply	Input: 100–240 VAC · 50/60 Hz · Output: 19 VDC
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s
Wireless LAN	IEEE 802.11ax · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.1 · Class 2
Mobile Broadband	-
Location	-
Camera	5MP front
USB	USB 3.2 ×3 Type-A / ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	RJ45 ×2 · RS-232 DB9 ×1 · HDMI Mini 2.0a · SIM slot ×1 · Headphone · DC in Power
Dimensions	407×305.8×45.5mm · ≈3,000g

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

PORTÁTIL ROBUSTO WINDOWS · 14.0”

Portátil robusto Windows de 14”

El RN614 es un portátil robusto Windows 11 de 14.0” con procesador Intel Core i5-1235U, protección IP65 y pantalla táctil capacitiva. Batería intercambiable en caliente y conectividad completa lo convierten en una herramienta versátil para profesionales que trabajan en entornos de campo exigentes.

ACCESSORIES	RN614
Power Adapter 60W	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Spare Battery	Optional
Anti-theft Cable	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 5 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 5 años





FEATURES	RN614
Display	14.0” · 1920×1080 · 500 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	Intel Core i5-1235U · 10 cores · 4.40 GHz
GPU	Intel Iris Xe Graphics
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm
RAM / Storage	16 GB / 256 GB SSD
OS	Windows 11 Pro (Windows 11 IoT LTSC optional)
Battery	6,000+3,000 mAh · hot-swappable · removable
Power Supply	Input: 100–240 VAC · 50/60 Hz · Output: 19 VDC
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s
Wireless LAN	IEEE 802.11ax · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.2 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (data only)
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS
Camera	5MP front · 8MP rear
USB	USB 3.2 ×3 Type-A / ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	RJ45 ×1 · RS-232 DB9 ×1 · HDMI Mini 2.0a · SIM slot ×1 · Headphone · DC in Power
Dimensions	335×265×32mm · ≈1,850g

MODULE	RN614
Intel Core i7-1255U	On Request (#)
Storage upgrade · 512 GB SSD	On Request (#)
Storage upgrade · 1 TB SSD	On Request (#)
NFC RFID · ISO 14443	On Request (#)
5G Mobile Broadband	On Request (#)
Fingerprint Scanner	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

PORTÁTIL ROBUSTO LINUX · 14.0”

Portátil robusto Linux de 14”

El RNL614 es un portátil robusto Linux Ubuntu de 14.0” con procesador Intel Core i5-1235U, protección IP65 y pantalla táctil capacitiva. Batería intercambiable en caliente y conectividad completa lo convierten en una herramienta versátil para profesionales que trabajan en entornos de campo exigentes.



ACCESSORIES	RNL614
Power Adapter 60W	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Spare Battery	Optional
Anti-theft Cable	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 5 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 5 años

FEATURES	RNL614
Display	14.0” · 1920×1080 · 500 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	Intel Core i5-1235U · 10 cores · 4.40 GHz
GPU	Intel Iris Xe Graphics
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm
RAM / Storage	16 GB / 256 GB SSD
OS	Linux Ubuntu 22.04 LTS
Battery	6,000+3,000 mAh · hot-swappable · removable
Power Supply	Input: 100–240 VAC · 50/60 Hz · Output: 19 VDC
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s
Wireless LAN	IEEE 802.11ax · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.2 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (data only)
Location	-
Camera	-
USB	USB 3.2 ×3 Type-A / ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	RJ45 ×1 · RS-232 DB9 ×1 · HDMI Mini 2.0a · SIM slot ×1 · Headphone · DC in Power
Dimensions	335×265×32mm · ≈1,850g

MODULE	RNL614
Intel Core i7-1255U	On Request (#)
Storage upgrade · 512 GB SSD	On Request (#)
Storage upgrade · 1 TB SSD	On Request (#)
NFC RFID · ISO 14443	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

PORTÁTIL ROBUSTO ANDROID · 14.0”

Portátil robusto Android de 14”

El RNA114 es un portátil robusto Android 14 de 14.0” con procesador Rockchip RK3568, protección IP65 y pantalla táctil capacitiva. Batería intercambiable en caliente y conectividad completa lo convierten en una herramienta versátil para profesionales que trabajan en entornos de campo exigentes.



ACCESSORIES	RNA114
Power Adapter 60W	Included
Screen Protector	Optional
Pen	Optional
Spare Battery	Optional
Anti-theft Cable	Optional

EXTENSIÓN DE GARANTÍA hasta 5 años

RUGGTEK EASYCARE hasta 5 años

FEATURES	RNA114
Display	14.0” · 1920×1080 · 500 nits
Touchscreen	Capacitive multi-touch · Finger & Pen support
Processor	Rockchip RK3568 · 8 cores · 2.40 GHz
GPU	ARM Mali-G610
Audio	Speaker · Headphone Jack 3.5mm
RAM / Storage	16 GB / 128 GB SSD
OS	Android 14 · Google Play Store & Services
Battery	6,000+3,000 mAh · hot-swappable · removable
Power Supply	Input: 100–240 VAC · 50/60 Hz · Output: 19 VDC
Ethernet	Gigabit Ethernet · 1000 Mbit/s
Wireless LAN	IEEE 802.11ac · 2.4 & 5 GHz Dual Band
Bluetooth	BT 5.0 · Class 2
Mobile Broadband	4G LTE (call & data)
Location	GPS · Glonass · Galileo · BeiDou · A-GPS
Camera	8MP front · 20MP rear
USB	USB 3.2 ×3 Type-A / ×1 Type-C (with charging)
Interfaces	RJ45 ×1 · RS-232 DB9 ×1 · HDMI Mini 2.0a · SIM slot ×1 · Headphone · DC in Power
Dimensions	335×265×32mm · ≈1,850g

MODULE	RNA114
Storage upgrade · 512 GB SSD	On Request (#)
Storage upgrade · 1 TB SSD	On Request (#)
NFC RFID · ISO 14443	On Request (#)
Fingerprint Scanner	On Request (#)

(#) Non-standard component. A minimum order quantity is required.

05

ACCESORIOS

ACCESORIOS

Hand Holder

Carry Handle

Shoulder Strap

Back Strap

Lanyard

Phone Belt Holder



Keyboard



Pen

Screen Protector

Anti-theft Cable

Pistol Grip

Rugged Boot / Exoskeleton

Spare Battery

Cigarette Lighter Adapter

Adapter for Ethernet RJ45

Power Adapter 10W

Power Adapter 60W

Tablet Holder for VESA Mount

Adapter for RS 232

Power Adapter 15W

Office Cradle with Battery Charger



Cellular Antenna

Adapter HDMI

Power Adapter 48W

Rugged Cradle for VESA/RAM mount



GPS Antenna

Power Adapter 9-36V

Spider Cradle for RAM mount

WiFi Antenna

DB9 Cable Type M12

Outdoor Antenna



Power Cable Type M12

USB Cable Type M12

RJ45 Cable Type M12



06

COMPUTACIÓN PERSONALIZADA

PERSONALIZACIÓN

Tu dispositivo, **construido a tu manera.**

Ruggtek trabaja en estrecha colaboración con socios para diseñar y entregar dispositivos adaptados a las necesidades específicas de tu aplicación. Desde la configuración de hardware hasta la instalación de software, cada detalle está diseñado en función de tu de trabajo.

Nuestros clientes obtienen un mayor retorno de la inversión gracias a soluciones a medida que reducen el tiempo de integración y eliminan componentes no necesarios.

Los servicios estándar de personalización incluyen actualizaciones de CPU y RAM, adiciones de interfaces de E/S, cambios en componentes mecánicos, configuración de software, logotipo y branding, y documentación completa.

Para proyectos más grandes, Ruggtek ofrece un servicio de personalización de proyectos con soporte de ingeniería dedicado, cantidades mínimas de pedido (MOQ) y plazos de entrega extendidos, gestionado completamente desde el briefing hasta la entrega.

QUÉ PODEMOS PERSONALIZAR

- Configuración de CPU y RAM
- Adiciones de interfaces de E/S
- Componentes mecánicos
- Preconfiguración de software
- Logotipo y branding
- Documentación completa

CÓMO FUNCIONA

1. Infórmenos sobre sus requisitos
2. Diseñamos una solución a medida
3. Usted revisa y aprueba
4. Producimos y entregamos

Díganos lo que necesita — lo construiremos.

07

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS

Gestione su flota, **desde cualquier lugar.**

Ruggtek se asocia con SureMDM® de 42Gears para ofrecer una solución completa de Gestión Unificada de Endpoints para su flota de dispositivos. Registre, configure, monitorice y proteja todos sus dispositivos Ruggtek — Windows, Android y Linux — desde una única plataforma basada en la nube. Tanto si gestione 10 o 10.000 dispositivos, SureMDM se adapta a su negocio y mantiene toda su flota siempre operativa.

01

Registrar

Implemente dispositivos de forma remota y configúrelos desde el primer momento, con registro sin intervención y aprovisionamiento automatizado.

02

Monitor

Supervise el estado del dispositivo, batería, ubicación y rendimiento en tiempo real desde un panel centralizado.

03

Seguro

Aplique políticas de seguridad, bloquee o borre de forma remota los dispositivos y proteja los datos confidenciales de toda su flota.

04

Gestionar

Envíe actualizaciones de aplicaciones, configure ajustes y solucione problemas de forma remota — sin tocar el dispositivo.

Una sola plataforma. Cada dispositivo. Siempre en control.

08

EASYCARE Y GARANTIA

Extensión de garantía

Defectos de fabricación
hasta 5 años

EasyCare

Cobertura total incluyendo daños accidentales
hasta 5 años

Su dispositivo, cubierto por garantía.

EASYCARE Y GARANTÍA

Proteja su inversión, **hasta 5 años.**

Cada dispositivo Ruggtek viene con una garantía estándar de 2 años y acceso directo a nuestro equipo de atención técnica al cliente — para que pueda mantener sus dispositivos funcionando 24/7 con la confianza de un soporte profesional. Para ampliar su cobertura y maximizar su retorno de inversión, elija entre dos niveles de protección, ambos adquiribles en el momento de la compra del dispositivo. Todos los planes incluyen acceso al área de descargas, reparaciones realizadas por técnicos cualificados utilizando repuestos originales de Ruggtek y reemplazo por una unidad idéntica o superior si el dispositivo no puede ser reparado. Actualice a EasyCare para obtener cobertura total por daños accidentales y soporte prioritario — protección total, sin sorpresas, independientemente de averías o accidentes.

CARACTERÍSTICAS	GARANTÍA	EXTENSIÓN DE GARANTÍA	EASYCARE
Duración del contrato	2 años	3 o 5 años	3 o 5 años
Acceso al área de descargas en ruggtek.com	✓	✓	✓
Acceso en línea a documentación y software	✓	✓	✓
Soporte técnico por teléfono	Lun–Vie, excl. festivos	Lun–Vie, excl. festivos	Lun–Vie, prioridad
Soporte técnico por correo electrónico	✓	✓	✓
Soporte de Autorización de Devolución de Material (RMA)	✓	✓	✓
Defectos de fabricación	✓	✓	✓
Reparación o reemplazo de componentes	✓	✓	✓
Servicio de diagnóstico del dispositivo	✓	✓	✓
Daños accidentales	✗	✗	✓
Diagnóstico y reemplazo de HDD/SSD	✗	✗	✓
Reemplazo de batería	Opcional	Opcional	✓
Reemplazo de accesorios	✗	✗	✓
Recuperación/reinstalación del sistema operativo	✗	✗	✓
Actualizaciones/parches del sistema operativo	✗	✗	✓
Tiempo de reparación	10 días laborables	10 días laborables	5 días laborables
Servicio de recogida de dispositivos	✗	✗	Opcional
Envío de devolución	Terrestre o aéreo	Terrestre o aéreo	Terrestre o aéreo
Reciclaje	✓	✓	✓

CONSTRUIDO PARA EL CAMPO. DISEÑADO PARA LA INDUSTRIA.

RUGGTEK
RUGGED MOBILE COMPUTER

RUGGTEK.COM

RUGGTEK

RUGGED MOBILE COMPUTER

Via Regina Pacis, 74c
41049 Sassuolo, Italy

+39 0536 582 115

info@ruggtek.com

Las características técnicas indicadas están sujetas a revisión periódica.
Escanee el Código QR para acceder a la documentación actualizada.

RUGGTEK.COM